

1. '중이염' 질환 연령별 성별 진료인원 현황

(단위 : 명)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	
계	계	2,128,002	2,149,698	2,289,923	2,239,102	2,438,351	2,500,116
	남성	1,030,295	1,041,885	1,108,974	1,079,533	1,170,455	1,200,802
	여성	1,097,707	1,107,813	1,180,949	1,159,569	1,267,896	1,299,314
9세 이하	계	1,116,486	1,152,433	1,242,659	1,177,185	1,295,049	1,341,704
	남성	587,780	606,580	653,053	618,214	675,516	701,688
	여성	528,706	545,853	589,606	558,971	619,533	640,016
10대	계	232,804	222,023	239,466	252,540	275,654	268,746
	남성	125,024	119,326	129,908	135,359	147,235	142,132
	여성	107,780	102,697	109,558	117,181	128,419	126,614
20대	계	116,739	110,369	112,249	112,481	118,105	122,372
	남성	43,446	41,546	41,728	41,587	43,417	45,282
	여성	73,293	68,823	70,521	70,894	74,688	77,090
30대	계	180,281	175,054	173,860	170,562	183,846	188,767
	남성	72,812	69,806	68,101	65,835	70,390	72,404
	여성	107,469	105,248	105,759	104,727	113,456	116,363
40대	계	169,018	166,561	171,279	166,985	175,815	177,627
	남성	75,635	74,146	74,971	72,922	76,344	77,401
	여성	93,383	92,415	96,308	94,063	99,471	100,226
50대	계	132,255	134,362	143,207	145,885	164,427	174,679
	남성	54,181	55,041	58,706	59,539	66,264	70,453
	여성	78,074	79,321	84,501	86,346	98,163	104,226
60대	계	108,458	111,079	118,373	118,521	125,497	122,245
	남성	44,493	46,081	49,010	49,705	52,581	51,268
	여성	63,965	64,998	69,363	68,816	72,916	70,977
70대	계	56,595	60,756	68,606	73,134	76,550	79,362
	남성	21,597	23,302	26,367	28,678	30,312	31,540
	여성	34,998	37,454	42,239	44,456	46,238	47,822
80세 이상	계	15,366	17,061	20,224	21,809	23,408	24,614
	남성	5,327	6,057	7,130	7,694	8,396	8,634
	여성	10,039	11,004	13,094	14,115	15,012	15,980

주 1) 수진기준(양방기준, 약국제외), 2011년은 2012년 6월 지급분까지 반영

2) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외)

3) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소, 증세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발췌한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음

2. '중이염' 질환 연령별 성별 인구 10만명당 환자수 현황

(단위 : 명)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	
계	계	4,489	4,495	4,755	4,606	4,986	5,071
	남성	4,305	4,317	4,564	4,405	4,749	4,836
	여성	4,676	4,677	4,949	4,810	5,227	5,310
9세 이하	계	21,354	22,756	25,304	24,428	27,787	29,221
	남성	21,567	23,000	25,583	24,719	27,973	29,543
	여성	21,123	22,491	25,003	24,114	27,586	28,875
10대	계	3,647	3,450	3,718	3,898	4,250	4,220
	남성	3,693	3,497	3,807	3,949	4,301	4,233
	여성	3,595	3,396	3,617	3,840	4,193	4,205
20대	계	1,555	1,499	1,542	1,588	1,714	1,807
	남성	1,122	1,092	1,109	1,133	1,211	1,282
	여성	2,015	1,934	2,005	2,078	2,259	2,379
30대	계	2,067	2,020	2,049	2,028	2,203	2,284
	남성	1,629	1,570	1,561	1,523	1,641	1,705
	여성	2,529	2,493	2,565	2,562	2,797	2,896
40대	계	2,054	1,999	2,019	1,951	2,054	2,062
	남성	1,796	1,743	1,733	1,669	1,744	1,755
	여성	2,324	2,266	2,318	2,245	2,378	2,384
50대	계	2,457	2,362	2,390	2,292	2,417	2,402
	남성	2,014	1,932	1,955	1,868	1,948	1,938
	여성	2,899	2,792	2,827	2,716	2,885	2,864
60대	계	3,083	3,037	3,133	3,053	3,156	3,045
	남성	2,674	2,651	2,715	2,671	2,747	2,645
	여성	3,450	3,387	3,515	3,405	3,536	3,417
70대	계	3,085	3,093	3,276	3,244	3,230	3,141
	남성	2,961	2,928	3,064	3,063	3,040	2,939
	여성	3,167	3,206	3,424	3,373	3,367	3,290
80세 이상	계	2,552	2,636	2,900	2,870	2,879	2,823
	남성	2,886	3,061	3,360	3,329	3,420	3,284
	여성	2,404	2,448	2,699	2,669	2,645	2,624

주 1) 수진기준(양방기준, 약국제외), 2011년은 2012년 6월 지급분까지 반영

2) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외)

3) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소, 증세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발췌한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음

\* 산출공식 : 인구 10만명당 환자수 = 진료인원 / 적용인구

### 3. '중이염' 질환 연령별 성별 진료비 현황

(단위 : 천원)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	
계	계	214,160,560	238,935,550	273,493,593	264,875,532	300,225,878	313,901,698
	남성	106,135,911	119,088,946	136,987,830	132,590,844	149,641,189	156,618,727
	여성	108,024,648	119,846,604	136,505,763	132,284,688	150,584,689	157,282,972
9세 이하	계	111,312,514	129,383,463	157,571,494	149,070,046	176,043,847	187,743,540
	남성	60,774,125	70,522,368	85,648,230	81,115,600	94,819,796	101,278,949
	여성	50,538,389	58,861,095	71,923,264	67,954,446	81,224,051	86,464,591
10대	계	14,905,183	15,442,271	17,297,419	18,254,988	19,924,626	19,532,571
	남성	8,633,758	8,940,711	10,065,964	10,503,481	11,295,163	11,044,609
	여성	6,271,424	6,501,560	7,231,455	7,751,507	8,629,463	8,487,962
20대	계	8,346,646	8,312,743	8,464,699	7,960,934	8,392,025	8,316,758
	남성	3,535,784	3,607,517	3,621,967	3,341,273	3,449,571	3,468,522
	여성	4,810,862	4,705,226	4,842,732	4,619,661	4,942,454	4,848,236
30대	계	15,858,478	15,940,550	15,483,297	14,672,734	15,570,296	15,424,675
	남성	6,877,434	6,876,647	6,571,800	6,123,283	6,490,959	6,389,376
	여성	8,981,044	9,063,903	8,911,498	8,549,451	9,079,337	9,035,299
40대	계	21,479,381	22,316,897	22,423,219	21,277,663	21,859,694	21,578,627
	남성	9,293,431	9,734,726	9,766,931	9,282,647	9,514,193	9,442,730
	여성	12,185,950	12,582,172	12,656,288	11,995,016	12,345,501	12,135,896
50대	계	19,114,329	20,804,458	22,081,641	22,209,996	25,018,181	26,823,819
	남성	7,699,382	8,486,773	8,883,215	8,985,819	9,933,879	10,668,618
	여성	11,414,947	12,317,685	13,198,426	13,224,177	15,084,303	16,155,201
60대	계	14,719,161	16,801,637	18,414,112	18,672,431	19,947,151	19,900,685
	남성	6,052,913	7,058,160	7,783,046	8,100,230	8,656,376	8,434,699
	여성	8,666,249	9,743,477	10,631,066	10,572,201	11,290,774	11,465,987
70대	계	6,831,390	7,994,221	9,267,209	10,065,804	10,619,360	11,515,356
	남성	2,693,528	3,159,182	3,713,710	4,122,646	4,404,010	4,766,782
	여성	4,137,861	4,835,039	5,553,499	5,943,157	6,215,351	6,748,574
80세 이상	계	1,593,477	1,939,311	2,490,503	2,690,936	2,850,697	3,065,667
	남성	575,556	702,863	932,967	1,015,865	1,077,243	1,124,441
	여성	1,017,921	1,236,447	1,557,536	1,675,071	1,773,455	1,941,226

주 1) 수진기준(양방기준, 금액은 약국포함), 2011년은 2012년 6월 지급분까지 반영

2) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외)

3) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 오소,중세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구내 내역중 주진단명 기준으로 발췌한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음

### 4. '중이염' 질환 연령별 성별 진료 1인당 진료비 현황

(단위 : 원)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	
계	계	100,639	111,148	119,434	118,295	123,127	125,555
	남성	103,015	114,301	123,527	122,822	127,849	130,428
	여성	98,409	108,183	115,590	114,081	118,767	121,051
9세 이하	계	99,699	112,270	126,802	126,633	135,936	139,929
	남성	103,396	116,262	131,151	131,210	140,366	144,336
	여성	95,589	107,833	121,985	121,571	131,105	135,098
10대	계	64,025	69,553	72,233	72,286	72,281	72,680
	남성	69,057	74,927	77,485	77,597	76,715	77,707
	여성	58,187	63,308	66,006	66,150	67,198	67,038
20대	계	71,498	75,318	75,410	70,776	71,056	67,963
	남성	81,383	86,832	86,799	80,344	79,452	76,598
	여성	65,639	68,367	68,671	65,163	66,175	62,891
30대	계	87,965	91,061	89,056	86,026	84,692	81,713
	남성	94,455	98,511	96,501	93,010	92,214	88,246
	여성	83,569	86,119	84,262	81,636	80,025	77,648
40대	계	127,083	133,986	130,916	127,423	124,334	121,483
	남성	122,872	131,291	130,276	127,296	124,623	121,998
	여성	130,494	136,149	131,415	127,521	124,112	121,085
50대	계	144,526	154,839	154,194	152,243	152,154	153,561
	남성	142,105	154,190	151,317	150,923	149,914	151,429
	여성	146,207	155,289	156,193	153,153	153,666	155,002
60대	계	135,713	151,258	155,560	157,545	158,945	162,793
	남성	136,042	153,169	158,805	162,966	164,629	164,522
	여성	135,484	149,904	153,267	153,630	154,846	161,545
70대	계	120,707	131,579	135,079	137,635	138,724	145,099
	남성	124,718	135,576	140,847	143,756	145,289	151,134
	여성	118,231	129,093	131,478	133,686	134,421	141,119
80세 이상	계	103,702	113,669	123,146	123,387	121,783	124,550
	남성	108,045	116,042	130,851	132,033	128,304	130,234
	여성	101,397	112,363	118,950	118,673	118,136	121,478

주 1) 수진기준(양방기준, 금액은 약국포함), 2011년은 2012년 6월 지급분까지 반영

2) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외)

3) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 오소,중세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구내 내역중 주진단명 기준으로 발췌한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음

\* 산출공식 : 진료1인당 진료비 = 진료비 / 진료실인원

5. '중이염' 질환 연령별 성별 수술인원 현황

(단위 : 명)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	
계	계	103,640	91,740	93,525	87,956	91,390	92,890
	남성	50,339	44,793	45,691	43,245	44,889	45,327
	여성	53,301	46,947	47,834	44,711	46,501	47,563
9세 이하	계	17,439	13,927	13,566	12,059	11,698	11,734
	남성	10,275	8,261	8,050	7,282	6,947	7,012
	여성	7,164	5,666	5,516	4,777	4,751	4,722
10대	계	10,385	8,918	9,432	8,683	8,853	8,625
	남성	6,609	5,690	6,053	5,548	5,708	5,470
	여성	3,776	3,228	3,379	3,135	3,145	3,155
20대	계	6,938	6,002	5,922	5,337	5,185	5,163
	남성	3,212	2,917	2,944	2,643	2,579	2,602
	여성	3,726	3,085	2,978	2,694	2,606	2,561
30대	계	12,340	10,723	9,885	9,108	9,168	8,940
	남성	6,440	5,645	5,273	4,856	5,025	4,778
	여성	5,900	5,078	4,612	4,252	4,143	4,162
40대	계	16,280	14,466	14,261	12,956	13,030	12,661
	남성	8,025	7,258	7,237	6,664	6,661	6,609
	여성	8,255	7,208	7,024	6,292	6,369	6,052
50대	계	16,122	14,857	15,659	15,256	16,866	18,066
	남성	6,769	6,415	6,720	6,621	7,332	7,846
	여성	9,353	8,442	8,939	8,635	9,534	10,220
60대	계	14,526	13,482	14,295	13,876	14,984	15,069
	남성	5,852	5,497	5,934	5,931	6,476	6,541
	여성	8,674	7,985	8,361	7,945	8,508	8,528
70대	계	7,706	7,457	8,342	8,400	9,169	9,994
	남성	2,674	2,598	2,904	3,092	3,473	3,742
	여성	5,032	4,859	5,438	5,308	5,696	6,252
80세 이상	계	1,904	1,908	2,163	2,281	2,437	2,638
	남성	483	512	576	608	688	727
	여성	1,421	1,396	1,587	1,673	1,749	1,911

- 주 1) 수진기준(양방기준, 입원 및 외래 수술 이용환자), 2011년은 2012년 6월 지급분까지 반영  
 2) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외)  
 3) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 오소,중세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발제한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음

6. '중이염' 질환 연령별 성별 인구 10만명당 수술환자수 현황

(단위 : 명)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	
계	계	219	192	194	181	187	188
	남성	210	186	188	176	182	183
	여성	227	198	200	185	192	194
9세 이하	계	334	275	276	250	251	256
	남성	377	313	315	291	288	295
	여성	286	233	234	206	212	213
10대	계	163	139	146	134	137	135
	남성	195	167	177	162	167	163
	여성	126	107	112	103	103	105
20대	계	92	82	81	75	75	76
	남성	83	77	78	72	72	74
	여성	102	87	85	79	79	79
30대	계	142	124	116	108	110	108
	남성	144	127	121	112	117	113
	여성	139	120	112	104	102	104
40대	계	198	174	168	151	152	147
	남성	191	171	167	152	152	150
	여성	205	177	169	150	152	144
50대	계	299	261	261	240	248	248
	남성	252	225	224	208	216	216
	여성	347	297	299	272	280	281
60대	계	413	369	378	357	377	375
	남성	352	316	329	319	338	338
	여성	468	416	424	393	413	411
70대	계	420	380	398	373	387	396
	남성	367	326	337	330	348	349
	여성	455	416	441	403	415	430
80세 이상	계	316	295	310	300	300	303
	남성	262	259	271	263	280	276
	여성	340	311	327	316	308	314

- 주 1) 수진기준(양방기준, 입원 및 외래 수술 이용환자), 2011년은 2012년 6월 지급분까지 반영  
 2) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외)  
 3) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 오소,중세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발제한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음  
 ※ 산출공식 : 수술 10만명당 환자수 = 수술 진료인원 / 적용인구

### 7. '중이염' 질환 연령별 성별 수술 진료비 현황

(단위 : 천원)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	
계	계	79,648,430	106,516,872	133,603,879	129,106,226	147,112,150	154,851,982
	남성	38,436,174	52,412,024	66,609,886	64,354,012	73,111,682	76,905,327
	여성	41,212,256	54,104,849	66,993,993	64,752,214	74,000,468	77,946,655
9세 이하	계	32,780,490	51,290,607	72,886,423	68,676,192	81,441,514	86,992,462
	남성	18,063,282	28,083,879	39,811,893	37,575,465	44,101,560	47,211,699
	여성	14,717,209	23,206,728	33,074,530	31,100,727	37,339,954	39,780,762
10대	계	5,554,705	6,827,692	8,306,749	8,752,948	9,666,910	9,568,702
	남성	3,303,599	4,031,720	4,894,756	5,121,468	5,542,431	5,482,235
	여성	2,251,107	2,795,972	3,411,993	3,631,480	4,124,479	4,086,467
20대	계	3,781,906	4,102,057	4,312,897	3,949,671	4,192,410	4,160,114
	남성	1,716,023	1,889,986	1,965,879	1,745,824	1,812,296	1,829,120
	여성	2,065,883	2,212,072	2,347,018	2,203,847	2,380,114	2,330,994
30대	계	7,497,008	8,212,729	8,167,861	7,687,763	8,225,370	8,193,775
	남성	3,374,176	3,632,736	3,536,107	3,275,186	3,543,936	3,505,201
	여성	4,122,832	4,579,993	4,631,754	4,412,577	4,681,434	4,688,574
40대	계	10,986,213	12,192,160	12,659,237	11,970,686	12,329,698	12,313,661
	남성	4,584,229	5,183,858	5,461,423	5,180,239	5,332,839	5,354,912
	여성	6,401,983	7,008,302	7,197,814	6,790,447	6,996,859	6,958,749
50대	계	9,590,760	11,357,514	12,444,318	12,554,725	14,200,266	15,561,020
	남성	3,739,261	4,569,601	4,954,464	5,028,913	5,588,741	6,130,541
	여성	5,851,500	6,787,914	7,489,854	7,525,812	8,611,525	9,430,479
60대	계	6,450,737	8,358,025	9,589,789	9,842,176	10,772,018	11,039,222
	남성	2,555,844	3,435,943	3,977,641	4,207,619	4,659,810	4,606,573
	여성	3,894,893	4,922,082	5,612,148	5,634,557	6,112,208	6,432,649
70대	계	2,461,779	3,403,443	4,177,022	4,534,187	5,035,703	5,646,219
	남성	926,984	1,320,485	1,633,712	1,820,403	2,085,381	2,299,597
	여성	1,534,794	2,082,958	2,543,310	2,713,783	2,950,322	3,346,622
80세 이상	계	544,832	772,644	1,059,583	1,137,878	1,248,262	1,376,806
	남성	172,776	263,816	374,011	398,894	444,687	485,447
	여성	372,056	508,828	685,572	738,984	803,575	891,359

- 주 1) 수진기준(양방기준, 약국포함), 2011년은 2012년 6월 지급분까지 반영  
 2) 건강보험 급여실액(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외)  
 3) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 오소,중세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발제한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음

### 8. '중이염' 질환 연령별 성별 수술환자 1인당진료비 현황

(단위 : 원)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	
계	계	768,511	1,161,073	1,428,537	1,467,850	1,609,718	1,667,047
	남성	763,547	1,170,094	1,457,834	1,488,126	1,628,722	1,696,678
	여성	773,199	1,152,467	1,400,552	1,448,239	1,591,374	1,638,809
9세 이하	계	1,879,723	3,682,818	5,372,728	5,695,016	6,962,003	7,413,709
	남성	1,757,984	3,399,574	4,945,577	5,160,047	6,348,289	6,732,986
	여성	2,054,328	4,095,787	5,996,108	6,510,514	7,859,388	8,424,558
10대	계	534,878	765,608	880,699	1,008,056	1,091,936	1,109,415
	남성	499,864	708,562	808,650	923,120	970,993	1,002,237
	여성	596,162	866,162	1,009,764	1,158,367	1,311,440	1,295,235
20대	계	545,100	683,448	728,284	740,055	808,565	805,755
	남성	534,254	647,921	667,758	660,546	702,713	702,967
	여성	554,451	717,041	788,119	818,058	913,321	910,189
30대	계	607,537	765,898	826,288	844,067	897,183	916,530
	남성	523,940	643,532	670,606	674,462	705,261	733,613
	여성	698,785	901,929	1,004,283	1,037,765	1,129,962	1,126,519
40대	계	674,829	842,815	887,682	923,949	946,255	972,566
	남성	571,244	714,227	754,653	777,347	800,606	810,245
	여성	775,528	972,295	1,024,746	1,079,219	1,098,580	1,149,826
50대	계	594,887	764,455	794,707	822,937	841,946	861,343
	남성	552,410	712,331	737,271	759,540	762,240	781,359
	여성	625,628	804,065	837,885	871,547	903,244	922,747
60대	계	444,082	619,940	670,849	709,295	718,901	732,578
	남성	436,747	625,058	670,314	709,428	719,551	704,261
	여성	449,031	616,416	671,229	709,195	718,407	754,297
70대	계	319,463	456,409	500,722	539,784	549,210	564,961
	남성	346,666	508,270	562,573	588,746	600,455	614,537
	여성	305,007	428,680	467,692	511,263	517,964	535,288
80세 이상	계	286,151	404,950	489,867	498,850	512,212	521,913
	남성	357,714	515,265	649,325	656,076	646,347	667,741
	여성	261,827	364,490	431,992	441,712	459,448	466,436

- 주 1) 수진기준(양방기준, 약국포함), 2011년은 2012년 6월 지급분까지 반영  
 2) 건강보험 급여실액(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외)  
 3) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 오소,중세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발제한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음

※ 산출공식 : 수술환자 1인당 진료비 = 수술 진료비 / 수술 진료인원