

[1]

보디빌딩 시 불법 의약품 투약법

■ 벨크: 근육량 증강을 위한 시기(8~10주 주기)

연번	제품명	성분명	투약주기	투약량 (기허가 용량)	투약기간
1	에난	Testosterone Enanthate	2회/주	500mg/주*	8~10주
	서스	Testosterone compound			
2	데카	Nandrolone Decanoate	2회/주	500mg/주	8~10주
3	디볼	Methandrostenolone	3~6정/일	30~60mg/일**	4~5주차까지
	옥시	Oxymetholone			

* 국내 동일성분 기허가품목 예나스테론주 용법용량: 250mg/2~3주

** 국내 동일성분 기허가품목 한볼옥시메토론정 용법용량: 5~15mg/일

■ 컷팅: 시합전 근육의 모양을 다듬기 위한 시기(8~10주 주기)

연번	제품명	성분명	투약주기	투약량	투약기간
1	프로피	Testosterone Propionate	2회/주	300mg/주	8~10주
2	이퀴	Boldenone Undecylenate	2회/주	500mg/주	8~10주
	프리모볼란	Methenolone Enanthate			
	마스테론	Drostanolone Propionate			
	아나바	Oxandrolone			
	파라볼란트렌볼론	Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate			

3	윈스트롤	Stanozolol	5정/일	50mg/일	4~5주차까지
4	에페드린	에페드린염산염	2정/일	40mg/일	8~10주(수시)
	클렌	Clenbuterol HCL		0.04mg/일	격 3주
	T3	Liothyronine Sodium			격 3주

■ 케어: 벌크 및 컷팅 중 여유증 등 부작용 발생시 이를 완화하기 위한 제품 복용(벌크 또는 컷팅과 중복복용, 3~4주 주기)

연번	제품명	성분명	투약주기	투약량	투약기간
1	놀바	구연산타목시펜	1~2정/일	20~40mg/일	3~4주
2	HCG	태반성성선자극호르몬	0.25~0.5ml/5일	5000~10000i.u/3주	3주
3	클로	클로미펜시트르산염	1~2정/일	50~100mg/일	3~4주

☞ 평소 '벌크'세트를 투약하며 운동을 하다가 시합이 가까워 오면 '컷팅'세트를 투약하고, '벌크' 또는 '컷팅' 중 부작용 발생시 '케어'제를 추가로 투약함

[붙임 2] ◆ 약사법 관련 조항

- 제42조(의약품등의 수입허가 등) ① 의약품등을 수입하려는 자(이하 "수입자"라 한다)는 총리령으로 정하는 바에 따라 품목마다 식품의약품안전처장의 허가를 받거나 신고를 하여야 한다. 허가받은 사항 또는 신고한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.
- 제44조(의약품 판매) ① 약국 개설자(해당 약국에 근무하는 약사 또는 한약사를 포함한다. 제47조, 제48조 및 제50조에서도 같다)가 아니면 의약품을 판매하거나 판매할 목적으로 취득할 수 없다. 다만, 의약품의 품목허가를 받은 자 또는 수입자가 그 제조 또는 수입한 의약품을 이 법에 따라 의약품을 제조 또는 판매할 수 있는 자에게 판매하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 제61조(판매 등의 금지) ① 누구든지 다음 각 호의 의약품을 판매하거나 판매할 목적으로 저장 또는 진열하여서는 아니 된다.
 1. 제56조부터 제60조까지의 규정에 위반되는 의약품이나 위조(僞造) 의약품
 2. 제31조제2항·제3항, 제41조제1항, 제42조제1항·제3항 및 제43조제1항을 위반하여 제조 또는 수입된 의약품
- 제93조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2007.10.17>
 5. 제42조제1항을 위반하여 허가를 받거나 신고를 하지 아니한 자 또는 변경 허가를 받거나 변경신고를 하지 아니한 자
 7. 제44조제1항을 위반한 자