

표1 . <식도, 위 및 십이지장의 질환> 성별 진료인원 및 총 진료비 현황 (2011년~2015년)

구 분		2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
진료인원 (명)	계	10,080,259	10,432,694	10,304,943	10,048,777	10,362,550
	남	4,213,576	4,358,144	4,325,364	4,214,024	4,361,999
	여	5,866,683	6,074,550	5,979,579	5,834,753	6,000,551
총 진료비 (천원)	계	652,681,528	652,442,978	647,302,439	653,122,644	672,515,203
	남	295,892,582	293,467,332	293,065,814	295,155,315	302,876,786
	여	356,788,946	358,975,647	354,236,625	357,967,329	369,638,416




그림1 . <식도, 위 및 십이지장의 질환> 진료현황 (최근 5년간)

표2 . <식도, 위 및 십이지장의 질환> 연령별/성별 진료인원 및 점유율 (2011년~2015년)

구 분	진 료 인 원 (천명)					연 령 별 점 유 율 (%)					
	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	
0~9세	계	377	392	373	345	330	3.7%	3.7%	3.6%	3.4%	3.1%
	남	195	202	192	178	170	4.6%	4.6%	4.4%	4.2%	3.8%
	여	182	190	181	167	160	3.0%	3.1%	3.0%	2.8%	2.6%
10~19세	계	791	827	795	724	756	7.7%	7.8%	7.6%	7.1%	7.2%
	남	361	376	358	321	337	8.4%	8.5%	8.2%	7.5%	7.6%
	여	430	451	437	403	419	7.2%	7.3%	7.2%	6.8%	6.9%
20~29세	계	1,035	1,047	999	943	1,010	10.1%	9.9%	9.5%	9.2%	9.6%
	남	366	370	358	336	370	8.5%	8.4%	8.1%	7.9%	8.4%
	여	669	677	641	607	640	11.2%	10.9%	10.5%	10.2%	10.5%
30~39세	계	1,420	1,414	1,351	1,295	1,300	13.8%	13.3%	12.9%	12.7%	12.3%
	남	592	587	567	541	550	13.8%	13.2%	12.9%	12.6%	12.4%
	여	828	827	784	754	750	13.9%	13.3%	12.9%	12.7%	12.3%
40~49세	계	1,956	1,950	1,895	1,856	1,881	19.1%	18.4%	18.1%	18.2%	17.9%
	남	841	839	818	802	817	19.6%	18.9%	18.6%	18.8%	18.5%
	여	1,115	1,111	1,076	1,053	1,064	18.7%	17.9%	17.7%	17.7%	17.4%
50~59세	계	2,055	2,178	2,183	2,145	2,187	20.0%	20.5%	20.8%	21.0%	20.8%
	남	870	922	926	911	925	20.3%	20.8%	21.1%	21.3%	20.9%
	여	1,184	1,257	1,257	1,234	1,262	19.8%	20.3%	20.7%	20.8%	20.7%
60~69세	계	1,433	1,501	1,496	1,502	1,597	14.0%	14.1%	14.3%	14.7%	15.2%
	남	616	646	648	654	694	14.4%	14.6%	14.8%	15.3%	15.7%
	여	816	855	848	847	903	13.7%	13.8%	13.9%	14.3%	14.8%
70세 이상	계	1,185	1,315	1,382	1,406	1,474	11.6%	12.4%	13.2%	13.8%	14.0%
	남	438	490	523	535	565	10.2%	11.1%	11.9%	12.5%	12.8%
	여	747	825	859	871	909	12.5%	13.3%	14.1%	14.7%	14.9%

※ 연령별 점유율은 각 성별 내에서 점유율임.

생일을 전후하여 진료를 받아 만(滿)나이가 변경된 경우에는 연령 별로 중복이 발생할 수 있습니다. 따라서 단순합계로 환자수를 계산하는 경우 다수의 중복 환자수가 나타날 수 있으므로 자료 이용 시 유의하시기 바랍니다.

표3 . <식도, 위 및 십이지장의 질환> 주요 상병 진료인원 및 점유율 (2011년~2015년)

구 분	진 료 인 원 (천명)					상 병 별 점 유 율 (%)					
	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	
K21	위-식도 역류병	3,235	3,515	3,668	3,782	4,014	26.1%	27.3%	29.1%	30.9%	32.0%
K25	위궤양	1,414	1,337	1,232	1,152	1,083	11.4%	10.4%	9.8%	9.4%	8.6%
K29	위염 및 십이지장염	5,824	6,046	5,875	5,601	5,800	47.0%	47.0%	46.5%	45.7%	46.2%

※ K20 ~ K31 상병 중 진료인원이 많은 상병 3개만 표시하였으며, 나머지 상병은 붙임자료 참고.

상병별로 중복인원이 발생하여 단순합계 산출 시 전체 진료인원과 차이가 있을 수 있음.




그림 2 . <위-식도 역류병> 연령별 진료인원 (2011년, 2015년 비교)

<식도 위 및 십이지장의 질환> 세부상병 진료인원 및 점유율 (2011년~2015년)

구 분	진 료 인 원 (천명)					상 병 별 점 유 율 (%)					
	2011 년	2012 년	2013 년	2014 년	2015 년	2011 년	2012 년	2013 년	2014 년	2015 년	
K2_0	식도염	29	45	43	42	39	0.2%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
K2_1	위-식도역류병	3,235	3,515	3,668	3,782	4,014	26.1%	27.3%	29.1%	30.9%	32.0%
K2_2	식도의 기타 질환	27	32	28	27	24	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
K2_3	달리 분류된 질환에서의 식도의 장애	0.9	1.1	1.3	1.5	1.5	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
K2_5	위궤양	1,414	1,337	1,232	1,152	1,083	11.4%	10.4%	9.8%	9.4%	8.6%
K2_6	십이지장궤양	335	335	316	307	287	2.7%	2.6%	2.5%	2.5%	2.3%
K2_7	상세불명 부위의 소화성 궤양	662	631	557	501	476	5.3%	4.9%	4.4%	4.1%	3.8%
K2_8	위공장궤양	6.0	4.7	3.9	3.4	2.9	0.05%	0.04%	0.03%	0.03%	0.02%
K2_9	위염 및 십이지장염	5,824	6,046	5,875	5,601	5,800	47.0%	47.0%	46.5%	45.7%	46.2%
K3_0	기능성 소화불량	669	705	694	651	657	5.4%	5.5%	5.5%	5.3%	5.2%
K3_1	위 및 십이지장의 기타 질환	201	225	204	187	176	1.6%	1.7%	1.6%	1.5%	1.4%

※ 상병별로 중복인원이 발생하여 단순합계 산출 시 전체 진료인원과 차이가 있을 수 있음.