



1 피내용- 경피용 BCG 백신의 차이점과 특징


① 세계보건기구(WHO) 권고안

- * WHO. BCG Position Paper. 2018.(<http://www.who.int/wer>)
- 2018년에 발표된 WHO의 BCG position paper와 관련하여 접종 권장방법에 대한 기술이 일부 변경되어 최근 해석에 논란이 있으나, **기존 피내접종 권고를 지속 유지하고 있음을 재확인함**
- 일반적으로 BCG 백신은 피내접종법으로 접종되고 있으며, 경피접종법은 일부 국가에서 사용 중

② 피내용 및 경피용 BCG 백신 비교

구분	피내용(intra-dermal) 백신	경피용(per-cutaneous) 백신
무료 지원여부	국가용 무료지원	소비자 선택에 의한 유료부담 * 임시예방접종기간 동안 무료
접종 방법	<ul style="list-style-type: none"> · 피부에 약 15도 각도로 바늘 사면을 완전히 삽입한 후 백신 0.05ml 주입 * 주사액이 작은 피부용기(5~7mm)를 만들도록 함 	<ul style="list-style-type: none"> · 피부에 주사액을 바른 후 9개 바늘을 가진 주사도구를 이용하여 두 번에 걸쳐 강하게 눌러 접종 

③ BCG 접종 후 피부병변 변화



2 피내용 BCG 백신 예방접종 재개 관련 FAQ [보건소용]

[위탁계약 관련]

- Q1. 기존 위탁의료기관 및 신규의료기관 위탁계약(전자계약) 절차가 어떻게 되나요?**
- A1. (기존 위탁의료기관) 어린이 국가예방접종 '참여백신 시행 확인증'의 BCG(피내용) 항목을 시행함으로 체크하여 제출(등록)합니다.
- * 기존 위탁의료기관은 '18. 5. 21.부터 '예방접종통합관리시스템' 접속 시 피내용 BCG 백신 접종 시행여부에 대해 제출해야 함
 - (신규 위탁의료기관) 사업참여를 위해 위탁계약체결이 필요하며, 계약 전 기본교육을 반드시 이수하도록 하고, 이후 계약서류(통장사본, 참여백신 시행 확인증, 위탁계약서)를 제출(등록)합니다.
 - (보건소) 질병보건통합관리시스템(<http://is.cdc.go.kr>)의 '메뉴보기>예방접종관리>예방접종등록>국가예방접종지원사업>계약관리' 메뉴에서 의료기관이 제출한 계약관련 서류를 확인하고, 승인합니다. 위탁계약은 보건소 승인 이후부터 유효하므로 반드시 승인을 완료해 주시기 바랍니다.
 - * 위탁계약 신청 및 승인방법은 '2018년도 국가예방접종사업 관리지침(의료기관용 p96, 보건소용 p124 참조)
- Q2. 현재 위탁계약정보에서 BCG 피내용 백신 시행으로 되어있는 위탁의료기관의 경우도 별도의 계약 서류를 제출하도록 안내해야 하나요?**
- A2. 제출하지 않아도 됩니다. 다만, 피내용 BCG 백신을 접종하지 않는 의료기관에서 해당 항목을 시행함으로 제출하였다면 시행하지 않음으로 표기하여 다시 제출해야 합니다.
- * 기존 위탁의료기관은 '18. 5. 21.부터 '예방접종통합관리시스템' 접속 시 피내용 BCG 백신 접종 시행여부에 대해 제출해야 하고, 접종 시행여부와 확인증 정보가 다를 경우 시스템 접속 시마다 알림 발생
 - * 참여백신 시행 확인증은 해당 위탁의료기관에서 실제 접종을 시행하는 백신항목에 대해 제출 필요
 - * 의료기관은 연 2회 자율점검, 보건소는 연 1회 이상 의료기관 방문점검을 통해 예방접종업무 위탁계약 사항대로 실제 운영되고 있는지 확인 및 조치하도록 하고 있음

Q3. 의료기관에서 예방접종통합관리시스템 접속 시 피내용 BCG 백신 접종실시 여부를 묻는 창이 계속 발생한다고 하는데 왜 그런가요?

- A3. 어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 전체를 대상으로 피내용 BCG 백신 접종시행여부를 시스템 접속시 확인하고 있으며, 기 제출된 '참여백신 시행 확인증'내용과 답변이 일치하지 않는 경우는 제출을 완료하도록 안내하고 있습니다. 따라서 '계약신청' 메뉴에서 '참여백신 시행 확인증'을 제작성하여 제출(등록)을 완료할 수 있도록 안내해 주시기 바랍니다.
- * 기존 위탁의료기관은 '18. 5. 21.부터 '예방접종통합관리시스템' 접속시 피내용 BCG 백신 접종 시행여부에 대해 제출해야 하고, 접종 시행여부와 확인증 정보가 다를 경우 시스템 접속 시마다 알림 발생
 - * 질병보건통합관리시스템 > 메뉴보기 > 예방접종관리 > 예방접종등록 > 국가예방접종지원사업 > 계약신청

[백신 관련]

- Q1. 임시예방접종 종료 후 보건소에 남아있는 경피용 BCG 백신은 어떻게 처리하나요? 접종해도 되나요?**
- A1. 보건소는 잔여백신 폐기에 따른 낭비를 최소화하기 위해 경피용 BCG 백신 소진 시까지 잔여 백신으로 접종 가능합니다.

Q2. 피내용 BCG 백신의 계약 및 공급방식은 어떻게 되나요?

A2. '제3자단가계약' 방식으로 계약체결 예정이며, 계약일 이후 보건소에서 조달청 '나라장터 종합쇼핑몰'을 통해 개별 발주가 가능합니다.

Q3. 피내용 BCG 백신은 언제부터 구입할 수 있나요?

A3. 조달청을 통한 조달계약이 5월 말경 체결될 것으로 예상되며, 조달계약 체결 완료 시 지자체에 구매 안내 예정입니다.

[비용상환 관련]

Q1. 피내용 BCG 접종 시행 후 상환금액은 어떻게 되나요?

A1. 백신비는 공고가*로, 시행비는 접종 1회당 18,600원으로 상환됩니다.

- * BCG(피내용) 백신비는 향후 공고 예정
- * 피내용 BCG 백신은 다인용 백신으로 접종 건당이 아닌, 1vial(1sample)당 백신비 지급 원칙 (예) 1vial 개봉 후 5명 접종 시 백신비는 최초 접종자에게 지급(단, 시행비는 접종건당 지급)

Q2. 피내용 BCG 백신은 몇 살까지 비용지원 가능한가요?

A2. 생후 59개월까지 지원됩니다. BCG 예방접종은 신생아기의 과중성 결핵예방을 위함이므로, 과중결핵 위험의 고위험 연령에 해당하는 5세 미만 연령에서 접종을 권고합니다. 이에, BCG 접종을 받지 않은 생후 59개월 이하 연령을 대상으로 접종을 권고하며 비용상환 대상 연령기준도 동일하게 적용하고 있습니다.

Q3. 피내용 BCG 백신으로 생후 3개월 이상 연령에서 접종 시 필요한 TST 검사비도 비용상환 신청 되나요?

A3. 생후 3개월 이상의 연령에서는 접종 전 TST(결핵균피부반응검사) 후 접종해야 하지만, TST 검사 비용은 지원하지 않습니다.

Q4. 피내용 BCG 백신으로 접종시 접종용량이 연령에 따라 다른데, 백신비 등의 비용상환 금액은 동일한가요?

A4. 접종용량에 관계없이 동일하게 지원됩니다.

- * 피내용 BCG 백신 접종용량: 1세 미만에서는 0.05ml, 1세 이상에서는 0.1ml
- * BCG(피내용) 백신비는 공고를 기준으로 지원되며, 금액은 향후 공고 예정

Q5. 경피용 BCG 백신 임시예방접종사업 종료 이후에도 접종력을 등록할 수 있나요? 비용상환 신청은 언제까지 가능한가요?

A5. 6월 15일까지 실시된 접종내역에 대해 6월 30일까지 전산등록 및 비용상환 신청을 완료합니다. 기한 내 등록된 건에 대해 보건소에서 비용상환 심사 후 시행비를 지급하고, 백신비는 임시 예방접종사업의 백신공급 방식에 따라 현물 공급할 예정입니다.

- * 경피용 BCG 백신 현물 공급은 6. 30. 등록 건까지 취합 후 일괄 공급 예정

[접종실시 관련]

Q1. BCG 접종 후 반흔이 생기지 않으면 재접종을 해야 하나요?

A1. 재접종하지 않습니다. BCG 예방접종자의 약 5%에서 반흔이 생기지 않는다고 합니다. 신생아는 접종량이 적기 때문에 더 많은 수에서 반흔이 관찰되지 않습니다. 그러나 반흔이 생기지 않는다고

해서 반드시 예방접종의 효과가 없다고 볼 수는 없으므로 BCG 예방접종력이 확실하다면 다시 접종할 필요는 없습니다.

Q2. 피내용 BCG 접종 시 바늘이 빠져 접종부위에서 백신이 흘러나왔습니다. 어떻게 해야 하나요?

A2. 같은 부위에 권장되는 용량을 주입합니다. 접종부위를 달리 할 경우 반흔이 이증으로 생길 수 있으므로 같은 부위에 접종하고, 특별한 간격을 띄우지 않고 접종 당일 재접종합니다.

Q2. BCG 백신은 다른 생백신과 동시접종이 가능한가요?

A2. 다른 생백신과 동시접종이 가능합니다. 또한, MMR, 수두와 같은 생백신과 동시접종을 하지 못했을 경우 접종 간격을 고려하지 않고 접종 가능합니다.

Q3. 생후 3개월 이상 연령에서 TST 결과 음성으로 접종을 하려고 하는데 검사결과 후 얼마의 간격을 두고 접종해야 하나요?

A3. 가급적 빠른 시일 내에 접종합니다. TST는 검사 당시의 결핵균 감염여부를 판단하므로 결핵균 노출위험에 따른 발병 예방을 위해 가능한 빨리 접종하기를 권장합니다.

[이상반응 관련]

Q1. 경피용 BCG 백신 임시예방접종 사업기간동안 접종한 아동에게서 이상반응이 발생한 경우 국가보상이 가능한가요?

A1. 경피용 BCG 백신 임시예방접종 후 이상반응이 발생한 경우, 피내용 BCG 백신과 동일하게 피해보상 신청이 가능합니다. 단, 피해보상 신청은 본인이 부담한 의료비가 30만원 이상 일 때 이상반응 발생일로부터 5년 이내에 주소지 보건소에 피해보상을 신청할 수 있습니다.

- * 이상반응 신고 및 피해보상 절차의 세부내용은 BCG 피내용 백신과 동일하며, 관할보건소 문의 또는 '질병보건통합관리시스템(<http://is.cdc.go.kr>) > 자료실 > 지침서 > 예방접종 후 이상반응 관리 지침'을 참고하시기 바랍니다.

3

피내용 BCG 백신 예방접종 재개 관련 FAQ [의료기관용]

[위탁계약 관련]

Q1. 피내용 BCG 백신 국가예방접종사업에 참여하려면 어떻게 해야 하나요?

- A1. 질병보건통합관리시스템(<http://is.cdc.go.kr>)의 ‘메뉴보기>예방접종관리>예방접종등록>국가 예방접종지원사업>계약신청’ 메뉴에서 신청할 수 있습니다.
 - (기존 위탁의료기관) 어린이 국가예방접종 ‘참여백신 시행 확인증’의 BCG(피내용) 항목을 시행함으로 체크하여 제출(등록)합니다.
 - * 기존 위탁의료기관은 2018.5.21.부터 ‘예방접종통합관리시스템’ 접속시 피내용 BCG 백신 접종실시여부에 대해 제출해야 함
 - (신규 위탁의료기관) 사업참여를 위한 위탁계약체결이 필요하며, 계약 전 기본교육을 이수하고, 교육 이수 후 계약서류(통장사본, 참여백신 시행 확인증, 위탁계약서)를 제출(등록)합니다.
 - * 예방접종업무 위탁계약방법은 ‘2018년도 국가예방접종사업 관리지침’ 참조
 - * 제출된 계약서류는 보건소 승인 이후부터 유효하므로, 승인 이후 접종 건부터 비용상환 신청가능

Q2. 기존에 BCG 피내용 백신 참여가 되어있는 경우도 별도의 계약 서류를 제출하여야 하나요?

- A2. 제출하지 않아도 됩니다. 다만, 피내용 BCG 백신을 접종하지 않는 의료기관에서 해당 항목을 시행함으로 제출하였다면 시행하지 않음으로 표기하여 다시 제출해야 합니다.

기존 위탁의료기관은 5월21일부터 질병보건통합관리시스템 로그인 후 예방접종통합관리시스템 접속 시 참여여부를 확인하여 결과에 따라 관련 서류를 제출하도록 안내하고 있습니다.

 - * 접종시행여부와 확인증 정보가 다를 경우 시스템 접속시마다 알림 발송
 - * 참여백신 시행 확인증은 해당 위탁의료기관에서 실제 접종을 시행하는 백신항목에 대해 제출 필요

Q3. 예방접종통합관리시스템 접속 시 피내용 BCG 백신 접종실시 여부를 묻는 창이 계속 발생하는데 왜 그런가요?

- A3. 어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관은 계약시 제출하는 ‘참여백신 시행 확인증’의 내용을 실제 의료기관에서 실시하고 있는 백신 항목에 대하여 체크하여 제출해야 하는데, 기 제출된 내용과 답변이 일치하지 않아 다시 제출하도록 안내하기 위함입니다. 따라서 ‘계약신청’ 메뉴에서 ‘참여백신 시행 확인증’ 제출(등록)을 완료하시기 바랍니다.
 - * 질병보건통합관리시스템 > 메뉴보기 > 예방접종관리 > 예방접종등록 > 국가예방접종지원사업 > 계약신청

Q4. 예방접종통합관리시스템 접속 시 피내용 BCG 접종실시 여부를 묻는 창에서 시행하지 않음으로 제출했는데, 향후 접종을 시행하게 될 경우는 어떻게 해야 하나요?

- A4. 향후 접종을 시행하게 될 경우는 질병보건통합관리시스템(<http://is.cdc.go.kr>) ‘메뉴보기>예방접종관리>예방접종등록>국가예방접종 지원사업>계약신청’ 메뉴에서 어린이 국가예방접종 ‘참여백신 시행 확인증’을 BCG(피내용) 항목을 시행함으로 체크하여 제출(등록)하면 됩니다. 등록된 확인증은 보건소 승인 이후부터 유효합니다.

[백신 관련]

Q1. 피내용 BCG 백신 공급방식은 어떻게 되나요? 과거 BCG 피내용 백신 공급이 원활하던 시기의



공급 방식과 동일하나요?

- A1. 네. 기존 피내용 BCG 백신을 포함한 어린이 국가예방접종사업 백신 공급방식과 동일하게 의료기관에서 개별 구매하고 접종 후 비용상환 신청하는 방식이며, 보건소의 심사결과에 따라 비용상환 받습니다.

Q2. 피내용 BCG 백신은 언제부터 구입할 수 있나요?

- A2. 식품의약품안전평가원의 국가출하승인 완료 이후, 6월초부터 순차적으로 공급될 예정으로, 백신수입사(엑세스파마) 및 도매상을 통해 구입할 수 있습니다.

Q3. 경피용 BCG 백신 임시예방접종사업 종료(6.15.)일까지 사용하지 못한 경피용 BCG 백신은 어떻게 하나요?

- A3. 의료기관에 남아 있는 잔여 경피용 BCG 백신은 임시예방접종 시행 전 의료기관에서 자체적으로 구매한 백신으로, 임시예방접종사업에 따라 사용한 백신은 현물로 공급하는 방식으로, 종료 후 남아 있는 백신은 유료접종을 통해 의료기관에서 자체 사용해야 합니다.

[비용상환 관련]

Q1. 피내용 BCG 접종 시행 후 상환금액은 어떻게 되나요?

- A1. 백신비는 공고가*로, 시행비는 접종 1회당 18,600원으로 상환됩니다.
 - * BCG(피내용) 백신비는 향후 공고 예정
 - * 피내용 BCG 백신은 다인용 백신으로 접종 건당이 아닌, 1vial(1amp)당 백신비 지급 원칙 (예) 1vial 개봉 후 5명 접종 시 백신비는 최초 접종자에게 지급(단, 시행비는 접종건당 지급)

Q2. 피내용 BCG 백신은 몇 살까지 비용지원 가능한가요?

- A2. 생후 59개월까지 지원됩니다. BCG 예방접종은 신생아의 파종성 결핵예방을 위함으로, 파종결핵 위험의 고위험 연령에 해당하는 5세 미만 연령에서 접종을 권고합니다. 이에, BCG 접종을 받지 않은 생후 59개월 이하 연령을 대상으로 접종을 권고하며 비용상환 대상 연령기준도 동일하게 적용하고 있습니다.

Q3. 피내용 BCG 백신으로 생후 3개월 이상 연령에서 접종 시 필요한 TST 검사비도 비용상환 신청 되나요?

- A3. 생후 3개월 이상의 연령에서는 접종 전 TST(결핵반응균검사) 검사실시 후 접종해야 하지만, TST 검사 비용은 지원하지 않습니다.

Q4. 피내용 BCG 백신으로 접종시 접종용량이 연령에 따라 다른데, 백신비 등의 비용상환 금액은 동일하나요?

- A4. 접종용량에 관계없이 동일하게 지원됩니다.
 - * 피내용 BCG 백신 접종용량: 1세 미만에서는 0.05ml, 1세 이상에서는 0.1ml
 - * BCG(피내용) 백신비는 공고를 기준으로 지원되며, 금액은 향후 공고 예정

Q5. 경피용 BCG 백신 임시예방접종사업 종료 이후에도 접종력을 등록할 수 있나요? 비용상환 신청은 언제까지 가능한가요?

- A5. 6월 15일까지 실시된 접종내역에 대해 6월 30일까지 전산등록 및 비용상환 신청을 완료합니다. 기한 내 등록된 건에 대해 보건소에서 비용상환 심사 후 시행비를 지급하고, 백신비는



임시 예방접종사업의 백신공급 방식에 따라 현물 공급할 예정입니다.
* 경피용 BCG 백신 현물 공급은 6.30. 등록건까지 취합 후 일괄 공급 예정

[접종실시 관련]

Q1. BCG 접종 후 반흔이 생기지 않으면 재접종을 해야 하나요?

A1. 재접종하지 않습니다. BCG 예방접종자의 약 5%에서 반흔이 생기지 않는다고 합니다. 신생아는 접종량이 적기 때문에 더 많은 수에서 반흔이 관찰되지 않습니다. 그러나 반흔이 생기지 않는다고 해서 반드시 예방접종의 효과가 없다고 볼 수는 없으므로 BCG 예방접종력이 확실하다면 다시 접종할 필요는 없습니다.

Q2. 피내용 BCG 접종 시 바늘이 빠져 접종부위에서 백신이 흘러나왔습니다. 어떻게 해야 하나요?

A2. 같은 부위에 권장되는 용량을 주입합니다. 접종부위를 달리 할 경우 반흔이 이중으로 생길 수 있으므로 같은 부위에 접종하고, 특별한 간격을 띄우지 않고 접종 당일 재접종합니다.

Q3. BCG 백신은 다른 생백신과 동시접종이 가능한가요?

A3. 다른 생백신과 동시접종이 가능합니다. 또한, MMR, 수두와 같은 생백신과 동시접종을 하지 못했을 경우 접종 간격을 고려하지 않고 접종 가능합니다.

Q4. 생후 3개월 이상 연령에서 TST 결과 음성으로 접종을 하려고 하는데 검사결과 후 얼마의 간격을 두고 접종해야 하나요?

A4. 가급적 빠른 시일 내에 접종합니다. TST는 검사 당시의 결핵균 감염여부를 판단하므로 결핵균 노출위험에 따른 발병 예방을 위해 가능한 빨리 접종하기를 권장합니다.

[이상반응 관련]

Q1. 경피용 BCG 백신 임시예방접종 사업기간동안 접종한 아동에게서 이상반응이 발생한 경우 국가보상이 가능한가요?

A1. 경피용 BCG 백신 임시예방접종 후 이상반응이 발생한 경우, 피내용 BCG 백신과 동일하게 피해보상 신청이 가능합니다. 단, 피해보상 신청은 본인이 부담한 의료비가 30만원 이상일 때 이상반응 발생일로부터 5년 이내에 주소지 보건소에 피해보상을 신청할 수 있습니다.

* 이상반응 신고 및 피해보상 절차의 세부내용은 BCG 피내용 백신과 동일하며, 관할보건소 문의 또는 '질병보건통합관리시스템(<http://is.cdc.go.kr>) > 자료실 > 지침서 > 예방접종 후 이상반응 관리 지침'을 참고하시기 바랍니다.

4

피내용 BCG 백신 예방접종 재개 관련 FAQ [보호자용-예방접종도우미]

[예방접종 지원 관련]

Q1. BCG 백신 무료접종을 받을 수 있는 대상자는 누구인가요?

A1. 생후 4주 이내의 신생아 및 생후 59개월 이하 미접종자를 대상으로 접종비용을 지원하고 있습니다. 다만, 생후 3개월 이상의 연령에서는 접종 전 결핵균피부반응검사(tuberculin skin test: TST) 후 결과가 음성일 경우 접종 가능합니다.

* 예방접종비용 외 검사(TST)비용은 지원하지 않음

Q2. 피내용 BCG 백신은 보건소에서만 접종가능한가요?

A2. 아닙니다. 보건소 및 보건소와 위탁계약이 체결된 지정의료기관에서도 무료접종 가능합니다. 접종가능한 지정의료기관은 예방접종도우미 홈페이지 상단 메뉴 중 '예방접종관리' 선택 > '지정의료기관 찾기'에서 확인 가능메뉴에서 조회할 수 있습니다.

* 지정의료기관마다 백신 입고 시기가 다를 수 있으므로 의료기관 방문 전 접종가능 여부 확인

Q3. 피내용 BCG 백신 국내공급이 재개된다고 하는데 언제부터 접종 가능한가요?

A3. 6월 1~2주째 주부터 무료접종 가능합니다. 다만, 피내용 BCG 백신 공급 일정이 지역별로 차이가 있을 수 있으니 예방접종도우미(<https://nip.cdc.go.kr>) 홈페이지를 통해 지정의료기관 및 접종가능 여부를 확인한 후 방문해 주시기 바랍니다.

Q4. 피내용 BCG 백신 접종을 받으려면 사전예약이 필요한가요?

A4. 접종기관마다 접종가능 요일, 시간 등 운영사항이 다를 수 있으니 해당 접종기관에 사전 문의 후 방문하시기 바랍니다.

Q5. 경피용 BCG 백신은 더 이상 무료접종을 받을 수 없나요?

A5. 그간 한시적으로 실시되었던 경피용 BCG 백신 임시예방접종사업이 6월 15일 종료됨에 따라 6월 16일부터는 접종비(백신비+ 시행비) 전액을 보호자가 부담해야 합니다.

[예방접종 관련]

Q1. BCG 예방접종은 생후 4주 이내 접종하도록 권고하고 있는데, 접종시기가 지나도 접종 가능한가요?

A1. 가능합니다. BCG 예방접종은 신생아의 파종성 결핵예방을 위해 접종하여 파종결핵 위험의 고위험 연령에 해당하는 5세 미만 연령에서 접종을 권고합니다. 다만, 생후 3개월 이상의 연령에서는 결핵균피부반응검사(tuberculin skin test: TST)가 필요하며, 검사 후 해당 결과가 음성일 경우 접종 가능합니다.

Q2. 경피용 BCG 백신을 접종하였지만 효과가 확실치 않다고 하는데 피내용 백신으로 다시 접종할 수 있나요? 그리고 무료접종이 가능한가요?

A2. BCG 예방접종 시 잘 훈련된 의료인에 의해 정확한 접종방법으로 정확한 용량을 주입하는 것이 중요합니다. 이에, 경피용 BCG 백신도 정확한 용량 및 방법으로 접종되었다면 결핵성 수막염, 좁쌀결핵 등 중증결핵에 대한 예방효과가 있으므로 재접종이 필요하지 않습니다.

Q3. BCG 접종 후 반흔이 생기지 않으면 재접종을 해야 하나요?

A3. 재접종하지 않습니다. BCG 예방접종자의 약 5%에서 반흔이 생기지 않는다고 합니다. 신생아는 접종량이 적기 때문에 더 많은 수에서 반흔이 관찰되지 않습니다. 그러나 반흔이 생기지 않는다고 해서 반드시 예방접종의 효과가 없다고 볼 수는 없으므로 BCG 예방접종력이 확실하다면 다시 접종할 필요는 없습니다.

[이상반응 관련]

Q1. 경피용 BCG 백신 임시예방접종 사업기간동안 접종한 아동에게서 이상반응이 발생한 경우 국가보상이 가능한가요?

A1. 경피용 BCG 백신 임시예방접종 후 이상반응이 발생한 경우, 피내용 BCG 백신과 동일하게 피해보상 신청이 가능합니다. 단, 피해보상 신청은 본인이 부담한 의료비가 30만원 이상 일 때 이상반응 발생일로부터 5년 이내에 주소지 보건소에 피해보상을 신청할 수 있습니다.

* 이상반응 신고 및 피해보상 절차의 세부내용은 BCG 피내용 백신과 동일하며, 관할보건소 문의 또는 '질병보건통합관리시스템(<http://is.cdc.go.kr>) > 자료실 > 지침서 > 예방접종 후 이상반응 관리 지침'을 참고하시기 바랍니다.

[백신정보 관련]

Q1. 이번에 국내 공급 재개되어 접종하는 피내용 BCG 백신은 어디에서 수입되나요?

A1. 백신 정보는 다음과 같습니다.

제품명	군주	제조사/국내 판매사
피내용 건조 비씨지백신	Danish	덴마크산(AJ사)/(주)엑세스파마

[기타사항]

Q1. 아이의 예방접종 일정 등 관련정보를 휴대전화 문자 알림을 통해 받을 수 있다고 하던데 따로 신청해야 하나요?

A1. 매 접종 전 작성하는 '예방접종 예진표'에서 문자 수신 동의 여부를 확인하고 있습니다. 동의하였음에도 예방접종 알림 문자가 오지 않는 경우는 가까운 보건소에 확인하시기 바랍니다.