임시마약류 지정(1종) 예고 물질 상세자료

<지정사유 내용>
가. 구조적・효과적 분류군, 나. 약리효과(중추신경계 자극, 흥분, 억제 등), 다. 부작용 및 유해사례, 라. 국내 반입・유통 여부, 마. 국외 유통 및 규제현황

○ 다음의 것과 그 염 및 이성체 또는 이성체의 염으로 한다.

연번	물질명	화학명칭	1/2군	지정사유
1	2-Oxo-PCE	2-(ethylamino)-2-phenyl-cyclohexan-1-one	2	가.(구조) arylcyclohexylamine, (효과) phencyclidine 나. 환각효과를 가짐 다. 사용자 보고에 따른 부작용으로는 흥분, 다행감, 어지러움, 심박수 증가, 운동제어 실조, 오심, 환각, 강박적 재사용 등이 있음 라. 정보없음 마. 영국(Class B (1-phenylcyclohexylamine derivative)), 일본 지정약물('18.8.22.)

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

임시마약류 재지정(21종) 예고 물질 상세자료

<지정사유 내용>
가. 구조적・효과적 분류군, 나. 약리효과(중추신경계 자극, 흥분, 억제 등), 다. 부작용 및 유해사례, 라. 국내 반입・유통 여부, 마. 국외 유통 및 규제현황

○ 다음의 것과 그 염 및 이성체 또는 이성체의 염으로 한다.

연번	물질명	화학명칭	1/2군	지정사유
1	Escaline	2-(4-ethoxy-3,5-dimethoxy-phenyl)-ethylamine	2	가. 암페타민 계열 나. 환각효과를 가짐 다. 빈맥, 골격근 긴장, 시각 왜곡 현상 발생, 2012년 유럽에서 압수된 73가지 신종유사마약류 목록에 포함 라. 정보없음 마. 영국(phenetyhlamine analogue), 스위스 규제
2	Diphenidine	1-(1,2-diphenylethyl)piperidine	2	가. 기타 계열 나. 해리성 마취 효과(케타민과 유사) 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 일본 규제
3	BiPICANA	N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-N-(1-pentyl-1H-indole-3-carbonyl)-1H-indole-3-carboxamide	2	가. 합성대마 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 호주(synthetic cannabinomimetics), 일본(지정약물) 규제
4	FUBIMINA(AM2201 benzimidazole analog)	(1-(5-Fluoropentyl)-1H-indazole-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	2	가. 합성대마 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 호주(synthetic cannabinomimetics), 일본(지정약물) 규제
5	25C-NBF	4-chloro-N-[(2-fluorophenyl)methyl]-2,5-dimethoxy-benzeneethanamine	2	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용(임시마약류 2C-C의 유도체) 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 일본(지정약물) 규제
6	α-PBT	2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)butan-1-one	2	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용(임시마약류 α-PVT 유사구조) 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 영국(2-aminopropan-1-one analogue), 일본

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

연번	물질명	화학명칭	1/2군	지정사유
				(지정약물) 규제
7	25B-NBF	2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-fluorobenzyl)ethanamine	2	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용(나목 향정 2C-B의 유도체) 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 일본(지정약물) 규제
8	2-MeO-diphenidine (Methoxphenidine)	1-[1-(2-methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidine	2	가. 기타 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 일본(지정약물) 규제
9	Flubromazepam	7-bromo-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one	2	가. 벤조디아제핀 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보없음 라. 국제 우편을 통한 국내 반입 확인('14년 관세청) 마. 정보없음
10	EG-018	naphthalen-1-yl-(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)methanone	2	가. 합성대마 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 호주(synthetic cannabinomimetics), 일본(지정약물) 규제
11	Nitracaine	3-diethylamino-2,2-dimethylpropyl)-4-nitrobenzoate	2	가. 기타 계열 나. 중추신경계 작용 가능성(dimethocaine과 구조가 유사) 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 스위스 규제
12	25I-NBF	2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-fluorophenyl)methyl]ethanamine	2	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 스위스 규제
13	BOD	2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-2-methoxyethanamine	2	가. 암페타민 계열 나. 환각효과를 가짐 다. 시각왜곡 현상 발생 라. 정보없음 마. 스위스 규제
14	Allylescaline	4-allyloxy-3,5-dimethoxyphenethylamine	2	가. 암페타민계열 나. 환각효과를 가짐 다. 두통, 피로 신장 과부화 등이 발생 라. 정보없음

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

연번	물질명	화학명칭	1/2군	지정사유
				마. 영국(phenethylamine analogue), 스위스 규제
15	Methallylescaline	2-{3,5-dimethoxy-4-[(2-methylprop-2-en-1-yl)oxy]phenyl}-ethanamine	2	가. 암페타민계열 나. 환각효과를 가짐 다. 시각왜곡현상, 기억상실 등 발생 라. 정보없음 마. 영국(phenethylamine analogue), 스위스 규제
16	25N-NBOMe	2-(2,5-dimethoxy-4-nitrophenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine	2	가. 암페타민계열 나. 중추신경계 작용 가능성 (유사구조의 25I-NBOMe는 중추신경계에 작용) 다. 동공확장, 방향감각 상실, 발한, 오심 등 사례 보고 라. 정보없음 마. 스위스 규제
17	25E-NBOMe	2-(4-ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine	2	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 가능성 (유사구조의 25I-NBOMe는 중추신경계에 작용) 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 스위스 규제
18	25C-NBOH	2-[(4-chloro-2,5-dimethoxyphenethylamino)methyl]phenol	2	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 스위스, 일본 규제
19	25I-NBOH	2-[(4-iodo-2,5-dimethoxyphenethylamino)methyl]phenol	2	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 스위스 규제
20	Larocaine (Dimethocaine)	(3-diethylamino-2,2-dimethylpropyl)-4-aminobenzoate	2	가. 기타 계열 나. 중추신경계 작용 다. 동물(랫드, 원숭이) 실험 결과 코카인과 유사한 효능을 보임 라. 정보없음 마. 독일 규제
21	Thienoamfetamine (Thiopropamine)	1-(thiophen-2-yl)-2-aminopropane	2	가. 암페타민 계열 나. 중추신경계 작용 다. 정보없음 라. 정보없음 마. 독일 규제

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락